



**ДЭЛХИЙН ДОПИНГИЙН ЭСРЭГ ХУУЛЬ
ОЛОН УЛСЫН
СТАНДАРТ**

**ХОРИГЛОСОН ЖАГСААЛТ
2022**

Энэ жагсаалтыг 2022 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс эхэлж мөрднө.

АГУУЛГА

Доор өвчний нөхцөл байдлын жишээний жагсаалт бүрэн дүүрэн биш гэдгийг анхаарна уу.

БҮХ ЦАГ ҮЕД ХОРИГЛОСОН БОДИСУУД БА АРГУУД

S0 Батлагдаагүй бодисууд	4
S1 Анаболик бодисууд..... Эрэгтэй гипогонадизм зэрэг өвчний эмчилгээнд хэрэглэдэг эмүүдээс эдгээр бодис(үүд)-ын заримыг нь хязгаарлалтгүйгээр олж болно.	5
S2 Пептид дааврууд, өсөлтийн хүчин зүйлүүд, тэдэнтэй төстэй бодисууд ба миметикуүд	7
Цус багадалт, эрэгтэй гипогонадизм, өсөлтийн дааврын дутагдал зэрэг өвчнүүдийн эмчилгээнд хэрэглэдэг эмүүдээс эдгээр бодис(үүд)-ын заримыг нь хязгаарлалтгүйгээр олж болно.	
S3 Бета-2 агонистууд..... Багтраа ба бусад амьсгалын замын эмгэгүүд гэх мэт өвчнүүдийн эмчилгээнд хэрэглэдэг эмүүдээс эдгээр бодис(үүд)-ын заримыг нь хязгаарлалтгүйгээр олж болно.	9
S4 Даавар ба бодисын солилцооны модуляторууд	10
Хөхний хавдар, чихрийн шижин, үргүйдэл (эмэгтэй), өндгөвчний полицист хам шинж зэрэг өвчнүүдийн эмчилгээнд хэрэглэдэг эмүүдээс эдгээр бодис(үүд)-ын заримыг нь хязгаарлалтгүйгээр олж болно.	
S5 Шээс хөөх ба дадлагч бодисууд..... Зүрхний дутагдал, даралт ихсэх зэрэг өвчнүүдийн эмчилгээнд хэрэглэдэг эмүүдээс эдгээр бодис(үүд)-ын заримыг нь хязгаарлалтгүйгээр олж болно.	12
M1 – M2 – M3 Хориглосон аргууд	13

ТЭМЦЭЭНИЙ ҮЕД ХОРИГЛОСОН БОДИСУУД БА АРГУУД

S6 Стимуляторууд	14
Анафилакси, анхаарал алдагдлын хэт идэвхжилийн эмгэг (ADHD), томуу ба томуугийн хам шинж зэрэг өвчнүүдийн эмчилгээнд хэрэглэдэг эмүүдээс эдгээр бодис(үүд)-ын заримыг нь хязгаарлалтгүйгээр олж болно.	
S7 Наркотикууд	16
Өвдөлт, ялангуяа булчин араг ясны системийн гэмтэл зэрэг өвчнүүдийн эмчилгээнд хэрэглэдэг эмүүдээс эдгээр бодис(үүд)-ын заримыг нь хязгаарлалтгүйгээр олж болно.	
S8 Каннабиноидууд	17
S9 Глюокортикоидууд	18
Харшил, анафилакс, багтраа, гэдэсний үрэвсэлт өвчин зэрэг өвчнүүдийн эмчилгээнд хэрэглэдэг эмүүдээс эдгээр бодис(үүд)-ын заримыг нь хязгаарлалтгүйгээр олж болно.	

ЗАРИМ СПОРТОД ХОРИГЛОСОН БОДИСУУД

P1 Бета хоригууд	19
Зүрхний дутагдал, даралт ихсэх зэрэг өвчнүүдийн эмчилгээнд хэрэглэдэг эмүүдээс эдгээр бодис(үүд)-ын заримыг нь хязгаарлалтгүйгээр олж болно.	
СЭДВИЙН ИНДЕКС	20

ДЭЛХИЙН ДОПИНГИЙН ЭСРЭГ ХУУЛЬ ХОРИГЛОСОН ЖАГСААЛТ 2022

2022 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН 1-НЭЭС ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛНО.

Танилцуулга

Хориглосон жагсаалт бол Дэлхийн Допингийн Эсрэг Хөтөлбөрийн хүрээнд заавал мөрдөх Олон Улсын Стандарт юм.

Дэлхийн Допингийн Эсрэг Агентлаг /ДДЭА/-аас Жагсаалтыг жил бүр шинэчлэн гаргадаг. Энэ Жагсаалтыг нь 2022 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс мөрдөж эхэнэ.

Хориглосон жагсаалтын албан ёсны эхийг ДДЭА-аас баталж, англи болон франц хэл дээр хэвлүүлсэн. Англи болон Франц хэл дээрх хувилбаруудын хооронд зөрүү гарсан тохиолдолд Англи хэл дээрх хувилбарыг баримтлах болно.

Хориглосон Бодисууд ба Хориглосон Аргуудын жагсаалтад ашигласан зарим нэр томъёог доор харуулав.

Тэмцээний үед хориглосон

ДДЭА-аас тухайн спортын хувьд өөрөөр тодорхойлоогүй бол Тэмцээний үе гэдэг нь тэмцээний өмнөх өдрийн 23 цаг 59 минутаас эхлээд Тэмцээн болон Дээж цуглуулах үйл ажиллагаа дуусах хүртэлх хугацааг хэлнэ.

Бүх цаг үед хориглосон

Хуулинд тодорхойлсон Тэмцээний болон Тэмцээний бус үед хориглосон бодис ба аргыг хэлнэ.

Тусгайлан заагдсан ба Тусгайлан заагдаагүй бодис

Дэлхийн Допингийн Эсрэг хуулийн 4.2.2-р зүйлд заасны дагуу 10-р зүйлийг хэрэглэх зорилгоор Хориглосон жагсаалтад зааснаас бусад тохиолдолд бүх Хориглосон Бодисуудыг Тусгайлан Заагдсан Бодис гэж тодорхойлно.

Хориглосон жагсаалтад Тусгайлан Заагдсан Арга гэж Тусгайлан заагдаагүй бол хориглосон аргыг тусгай гэж үзэхгүй. 4.2.2 зүйлд тодорхойлон заасан Бодис ба Аргуудыг тайлбарлахдаа ямар ч тохиолдолд бусад бодис, аргуудаас бага ач холбогдолтой, аюултай гэж үзэж болохгүй. Харин эдгээр нь ердөө л Тамирчин спортын гүйцэтгэлээ сайжруулахаас өөр зорилгоор ашиглах магадлалтай бодис, арга юм.

Донтуулдаг бодисууд

Хуулийн 4.2.3-д заасны дагуу донтуулдаг бодисыг спортоос гадуур нийгэмд ихэвчлэн зүй бусаар ашигладаг тул ийм байдаа тодорхойлсон бодисыг хэлнэ. Дараах бодисуудыг Донтуулагч бодис гэж тогтоосон болно: кокаин, диаморфин (героин), метилендиоксиметамфетамин (MDMA/"экстази"), тетрагидроканнабинол (ТГК).

Хэвлэсэн:

Дэлхийн Допингийн Эсрэг Агентлаг
Сток Экченж Тауер
800 Плейс Виктория (1700 тоот)
Шуудангийн хайрцаг 120
Монреал, Куйбек
Канад H4Z 1B7

www.wada-ama.org
Утас: +1 514 904 9232
Факс: +1 514 904 8650
Э-мэйл: code@wada-ama.org

SO БАТЛАГДААГҮЙ БОДИСУУД

БҮХ ЦАГ ҮЕД ХОРИГЛОСОН (ТЭМЦЭЭНИЙ БОЛОН ТЭМЦЭЭНИЙ БУС ҮЕД)

Энэ бүлгийн бүх хориглосон бодисууд нь *Тусгайлан Заагдсан Бодисууд*.

Жагсаалтын аль нэг бүлэгт багтдаггүй ба аль нэг засгийн газрын эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан байгууллагаас эмчилгээний зорилгоор (тухайлбал клиникийн өмнөх болон клиникийн шатанд хэрэглэж байгаа эсвэл хэрэглэхээ больсон, загвар эмүүд, зөвхөн мал эмнэлэгт хэрэглэх зөвшөөрөлтэй бодисууд гэх мэт) хэрэглэх баталгаа аваагүй фармакологийн ямар нэг бодисууд бүх цаг үеийн турш хориотой.

Энэ ангилалд ВРС-157 гэх мэт олон төрлийн бодисууд багтах ба үүгээр хязгаарлагдахгүй.

S1 АНАБОЛИК БОДИСУУД

БҮХ ЦАГ ҮЕД ХОРИГЛОСОН (ТЭМЦЭЭНИЙ БОЛОН ТЭМЦЭЭНИЙ БУС ҮЕД)

Энэ бүлгийн бүх хориглосон бодисууд нь *Тусгайлан Заагдаагүй Бодисууд*.

Анаболик бодисууд хориотой.

1. АНДРОГЕНЫ АНАБОЛИК СТЕРОИДУУД (AAC)

Гаднаас хэрэглэсэн, үүгээр хязгаарлагдахгүй:

- 1-Андростендиол(5 α -androst-1-ene-3 β , 17 β -diol)
- 1-Андростендион (5 α -androst-1-ene-3, 17-dione)
- 1-Андростерон (3 α -hydroxy-5 α -androst-1-ene-17-one)
- 1-Эпиандростерон (3 β -hydroxy-5 α -androst-1-ene-17-one)
- 1-Тестостерон (17 β -hydroxy-5 α -androst-1-en-3-one)
- 4-Андростендиол (androst-4-ene-3 β ,17 β -diol)
- 4-Гидрокситестостерон (4,17 β -dihydroxyandrost-4-en-3-one)
- 5-Андростенедион (androst-5-ene-3,17-dione)
- 7 α -hydroxy-DHEA
- 7 β -hydroxy-DHEA
- 7-Keto-DHEA
- 19-Норандростендиол (estr-4-ene-3,17-diol)
- 19-Норандростендион (estr-4-ene-3,17-dione)
- Андростанолон (5 α -dihydrotestosterone, 17 β -hydroxy-5 α -androstan-3-one)
- Андростендиол (androst-5-ene-3 β ,17 β -diol)
- Андростендион (androst-4-ene-3,17-dione)
- Боластерон
- Болденон
- Болдион (androsta-1,4-diene-3,17-dione)
- Калустерон
- Клостебол
- Даназол ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17 α -ol)
- Дегидрохлорметилтестостерон (4-chloro-17 β -hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-dien-3-one)
- Дезоксиметилтестостерон (17 α -methyl-5 α -androst-2-en-17 β -ol and 17 α -methyl-5 α -androst-3-en-17 β -ol)
- Дростанолон
- Эпиандростерон (3 β -hydroxy-5 α -androstan-17-one)
- Эпи-дигидротестостерон (17 β -hydroxy-5 β -androstan-3-one)
- Эпитетостерон
- Этилэстрэнол (19-norgregna-4-en-17 α -ol)
- Флуоксиместерон
- Формеболон
- Фуразабол (17 α -methyl [1,2,5] oxadiazolo[3',4':2,3]-5 α -androstan-17 β -ol)
- Гестринон
- Местанолон

S1 АНАБОЛИК БОДИСУУД (үргэлжлэл)

1. АНДРОГЕНЫ АНАБОЛИК СТЕРОИДУУД (ААС) (үргэлжлэл)

- Местеролон
- Метандиенон (17β -hydroxy- 17α -methylandrosta-1,4-dien-3-one)
- Метенолон
- Метандриол
- Метастерон (17β -hydroxy- 2α , 17α -dimethyl- 5α -androstan-3-one)
- Метил-1-тестостерон (17β -hydroxy- 17α -methyl- 5α -androst-1-en-3-one)
- Метилклоустебол
- Метилдиенолон (17β -hydroxy- 17α -methylestra-4,9-dien-3-one)
- Метилнортестостерон (17β -hydroxy- 17α -methylestr-4-en-3-one)
- Метилтестостерон
- Метриболон (methyltrienolone, 17β -hydroxy- 17α -methylestra-4,9,11-trien-3-one)
- Миболерон
- Нандролон (19-нортестостерон)
- Норболетон
- Норклостебол (4-chloro- 17β -ol-estr-4-en-3-one)
- Норэтандролон
- Оксаболон
- Оксандролон
- Оксиместерон
- Оксиметолон
- Прастерон (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3β -hydroxyandrost-5-en-17-one)
- Простанозол (17β -[(tetrahydropyran-2-yl) oxy]- $1'H$ -pyrazolo[3,4:2,3]- 5α -androstane)
- Квинболон
- Станозолол
- Стенболон
- Тестостерон
- Тетрагидрогестрион (17-hydroxy- 18α -homo- 19-nor - 17α -pregna-4,9,11-trien-3-one)
- Тиболон
- Тренболон (17β -hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one)

ба химиин ижил бүтэцтэй эсвэл биологийн ижил үйлчилгээтэй бусад бодисууд.

2. БУСАД АНАБОЛИК БОДИСУУД

Үүгээр хязгаарлагдахгүй:

Кленбутерол, осилодростат, сонгомол андроген хүлээн авагч идэвхижүүлэгчид [SARMs, жишээ нь: андарин, LGD-4033 (лигандрол), энобосарм (остарин) ба RAD140], зеранол ба зилпатерол.

S2

ПЕПТИД ДААВРУУД, ӨСӨЛТИЙН ХҮЧИН ЗҮЙЛҮҮД, ТЭДЭНТЭЙ ТӨСТЭЙ БОДИСУУД БОЛОН МИМЕТИКҮҮД

БҮХ ЦАГ ҮЕД ХОРИГЛОСОН (ТЭМЦЭЭНИЙ БОЛОН ТЭМЦЭЭНИЙ БУС ҮЕД)

Энэ бүлгийн бүх хориглосон бодисууд нь *Тусгайлан Заагдааагүй Бодисууд*.

Дараах бодисууд ба тэдгээртэй ижил химийн найрлагатай эсвэл ижил биологийн үйлчилгээтэй бусад бодисуудыг хориглоно.

1. ЭРИТРОПОЭТИНУУД (EPO) БА ЭРИТРОПОЭЗД НӨЛӨӨЛДӨГ БОДИСУУД

Үүгээр хязгаарлагдахгүй:

- 1.1 Эритропоэтин хүлээн авагчийн эсрэг бодисууд, жишээ нь: дарбэпоэтинууд (dEPO); эритропоэтинууд (EPO); EPO-суурилсан бүтцүүд [жишээ нь: EPO-Fc, метокси полиэтилен гликол-эпоэтин бета (CERA)]; EPO-миметик бодисууд ба тэдгээрийн бүтцүүд (жишээ нь: CNTO-530, пегинесатид).
- 1.2 Хүчилтөрөгч дутагдлын хүчин зүйл (HIF) идэвхжүүлэгч бодисууд, жишээ нь: кобальт; дапродустат (GSK1278863); IOX2; молидустат (BAY 85-3934); роксадустат (FG-4592); вададустат (AKB-6548); ксенон.
- 1.3 GATA ингибиторууд, жишээ нь: K-11706.
- 1.4 Өсөлтийн хүчин зүйлийн бета (TGF- β) сигналан ингибиторуудын хувиралт жишээ нь: луспаторцепт; сотатерцепт.
- 1.5 Төрөлхийн сэргээгч хүлээн авагчийн эсрэг бодисууд, жишээ нь: асиало EPO; карбамелжүүлсэн EPO (CEPO).

2. ПЕПТИД ГОРМОНУУД БА ТЭДГЭЭРИЙГ ЧӨЛӨӨЛӨГЧ ХҮЧИН ЗҮЙЛҮҮД

- 2.1 Эрэгтэйчүүдэд Хорионы гонадотропин (CG) ба лютеинизин даавар (LH) ба тэдгээрийг чөлөөлөгч хүчин зүйлүүд жишээ нь: бусерелин, деслорелин, гонадорелин, госерелин, лейпрорелин, нафарелин ба трипторелин.
- 2.2 Кортикотропинууд ба тэдгээрийг чөлөөлөгч хүчин зүйлүүд жишээ нь: кортикорелин.
- 2.3 Өсөлтийн даавар (GH), түүний фрагментууд ба чөлөөлөгч хүчин зүйлүүд, үүгээр хязгаарлагдахгүй:
 - Өсөлтийн дааврын аналогууд, жишээ нь: лонапегсоматропин, сомапацитан, соматрогон
 - Өсөлтийн дааврын фрагмент, жишээ нь: AOD-9604 ба hGH 176-191;

S2 ПЕПТИД ДААВРУУД, ӨСӨЛТИЙН ХҮЧИН ЗҮЙЛҮҮД, ТЭДЭНТЭЙ ТӨСТЭЙ БОДИСУУД БОЛОН МИМЕТИКҮҮД

2.4 Өсөлтийн дааврыг чөлөөлөгч хүчин зүйлүүд, үүгээр хязгаарлагдахгүй:

- Өсөлтийн дааврыг чөлөөлөгч даавар (GHRH) ба түүний аналогууд (жишээ нь: CJC-1293, CJC-1295, серморелин ба тесаморелин)
- Өсөлтийн дааврын шүүрлүүд (GHS) түүний миметикиүүд [жишээ нь: леноморелин (грелин), анаморелин, ипаморелин, мациморелин ба табиморелин]
- GH-чөлөөлөгч пептидүүд (GHRPs) [жишээ нь: алексаморелин, GHRP-1, GHRP-2 (пралиморелин), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6, ба эксаморелин (гексарелин)]

3. ӨСӨЛТИЙН ХҮЧИН ЗҮЙЛҮҮД БА ТЭДГЭЭРИЙГ ИДЭВХИЖҮҮЛЭГЧИД

Үүгээр хязгаарлагдахгүй:

- Фибробласт өсөлтийн хүчин хүчин зүйлүүд (FGFs)
- Элэгний эсийн өсөлтийн хүчин зүйл (HGF)
- Инсулин төст өсөлтийн хүчин зүйл-1 (IGF-1) ба түүний аналогууд
- Механик өсөлтийн хүчин зүйлүүд (MGFs)
- Ялтсан эсийн өсөлтийн хүчин зүйл (PDGF)
- Тимозин-β4 ба түүний уламжлалууд жишээ нь: TB-500
- Судас-эндотелийн өсөлтийн хүчин зүйл (VEGF)

булчин, шөрмөс, холбоосны уургийн нийлэгжилт, задрал, судасжилт, энерги зарцуулалт, нөхөн төлжилт ба ширхэглэг холбоосонд нөлөөлөх бусад өсөлтийн хүчин зүйлүүд ба өсөлтийн хүчин зүйл идэвхжүүлэгчид

S3 БЕТА-2 АГОНИСТУУД

БҮХ ЦАГ ҮЕД ХОРИГЛОСОН (ТЭМЦЭЭНИЙ БОЛОН ТЭМЦЭЭНИЙ БУС ҮЕД)

Энэ бүлгийн бүх хориглосон бодисууд нь *Тусгайлан Заагдсан Бодисууд*.

Сонгомол ба сонгомол бус бүх бета-2 агонистууд, түүний бүх оптик изомерууд хориотой.
Үүгээр хязгаарлагдахгүй:

- Арформотерол
- Индакатерол
- Репротерол
- Третоквинол
(триметоквинол)
- Фенотерол
- Левосальбутамол
- Сальбутамол
- Тулобутерол
- Формотерол
- Олодатерол
- Салметерол
- Вилантерол
- Хигенамин
- Прокатерол
- Тербуталин

ҮЛ ХАМААРАХ

- Сальбутамолын цацлага: дээд тун 1600 микрограм ба түүнийг 24 цагт хувааж хэрэглэнэ. Эхний тун 8 цагт 600 микрограм-аас ихгүй байна;
- Формотеролын цацлага: дээд тун нь 24 цагт 54 микрограм;
- Салметролын цацлага: дээд тун нь 24 цагт 200 микрограм;
- Вилантеролын цацлага: дээд тун нь 24 цагт 25 микрограм.

АНХААРАХ

Эмчилгээний зорилгоор (цацлагаар) дээр дурдсан хамгийн их хэмжээгээр, цацлагаар хэрэглэсний үр дагавар гэдгийг нотолсноос бусад тохиолдолд тамирчны шээсэнд сальбутамолын хэмжээ 1000 нг/мл эсвэл формотерол 40 нг/мл -ээс хэтэрвэл фармакокинетикийн судалгааны дүнд үндэслэн хэвийн бус үр дүн буюу *Шинжилгээний сөрөг илэрц (AAF)* гэж тооцно.

S4

ДААВАР БА БОДИСЫН СОЛИЛЦООНЫ МОДУЛЯТОРУУД

БҮХ ЦАГ ҮЕД ХОРИГЛОСОН (ТЭМЦЭЭНИЙ БОЛОН ТЭМЦЭЭНИЙ БУС ҮЕД)

Энэ булгийн S4.1 ба S4.2 -ийн хориглосон бодисууд нь *Тусгайлан Заагдсан Бодисууд*, S4.3 ба S4.4 -ийн хориглосон бодисууд нь *Тусгайлан Заагдаагүй Бодисууд*.

Дор дурдсан даавар ба бодисын солилцоо идэвхжүүлэгчид хориотой.

1. ҮНЭРТ ЦАЦАГЧИД

Үүгээр хязгаарлагдахгүй:

- 2-Андростенол (5 α -androst-2-en-17-ol)
- 2-Андростенон (5 α -androst-2-en-17-one)
- 3-Андростенол (5 α -androst-3-en-17-ol)
- 3-Андростенон (5 α -androst-3-en-17-one)
- 4-Андростен-3,6,17-trione (6-oxo)
- Аминоглютетимид
- Анастрозол
- Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (андростатриенедион)
- Androsta-3,5-diene-7,17-dione (аримистан)
- Эксеместан
- Форместан
- Летрозол
- Тестолактон

2. ЭСТРОГЕНИЙ ЭСРЭГ БОДИСУУД [ЭСТРОГЕНИЙ ЭСРЭГ БА ЭСТРОГЕНИ СОНГОМОЛ ХҮЛЭЭН АВАГЧИЙГ ИДЭВХЖҮҮЛЭГЧИД (SERMS)]

Үүгээр хязгаарлагдахгүй:

- | | | |
|----------------|---------------|--------------|
| • Базедоксифен | • Фулвестрант | • Тамоксифен |
| • Кломифен | • Оспемифен | • Торемифен |
| • Циклофенил | • Ралоксифен | |

S4 ДААВАР БА БОДИСЫН СОЛИЛЦООНЫ МОДУЛЯТОРУУД (үргэлжлэл)

3. АКТИВИН IIB РЕЦЕПТОРЫГ ИДЭВХЖҮҮЛЭГЧИД СААД ХИЙХ АГЕНТУУД

Үүгээр хязгаарлагдахгүй:

- Активин A-саармагжуулагч эсрэг биеүд
- Активин IIB рецепторын өрсөлдөгчид:
 - Активин рецепторыг хуурягчид (жишээ нь: ACE-031)
- Активин IIB рецепторын эсрэг эсрэг биеүд (жишээ нь: бимагрумаб)

- Миостатиныг удаашруулагчид:
 - Миостатины илэрлийг бууруулах эсвэл багасгах агентууд
 - Миостатин-холбогч уургууд (жишээ нь: фоллистатин, миостатин пропептид)
 - Миостатин-саармагжуулагч эсрэг биеүд (жишээ нь: домагрозумаб, ландогрозумаб, стамулумаб)

4. БОДИСЫН СОЛИЛЦООНЫ МОДУЛЯТОРУУД

- 4.1 AMP идэвхижүүлэгч-идэвхжүүлсэн протеинкиназа (AMPK), жишээ нь: AICAR, SR9009; ба идэвхжсэн дельта рецепторын пероксисомын пролифераторын агонистууд (PPAR δ), жишээ нь: 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy) ацетик хүчил (GW1516, GW501516)
- 4.2 Инсулинууд ба инсулин-миметикууд
- 4.3 Мельдоний
- 4.4 Триметазидин

S5

ШЭЭС ХӨӨГЧИД БА ДАЛДЛАГЧ БОДИСУУД

БҮХ ЦАГ ҮЕД ХОРИГЛОСОН (ТЭМЦЭЭНИЙ БОЛОН ТЭМЦЭЭНИЙ БУС ҮЕД)

Энэ бүлгийн бүх хориглосон бодисууд нь *Тусгайлан Заагдсан Бодисууд*.

Дараах шээс хөөх, далдлагч бодисууд болон түүнтэй ижил химийн бүтэцтэй, ижил биологийн үйлчилгээтэй бусад бодис хориотой.

Үүгээр хязгаарлагдахгүй:

- Десмопрессин; пробенецид; цусны сийвэнгийн хэмжээг ихэсгэгч, жишээ нь: венийн судсаар тарьсан альбумин, декстран, гидроксиэтилжүлсэн цардуул ба маннитол.
- Ацетазоламид; амилорид; бутамид; канренон; хлорталидон; этакрины хүчил; фуросемид; индапамид; метолазон; спиронолактон; тиазидууд, жишээ нь: бендрофлуметиазид, хлоротиазид ба гидрохлоротиазид; триамтерен ба ваптанууд, жишээ нь: толваптан.

ҮЛ ХАМААРАХ

- Дроспиренон; памабром; ба нүдний эмчилгээний зорилгоор карбоангидразын ингибиторууд (жишээ нь: дорзоламид, бринзоламид);
- Шүдний хэсэг газрын мэдээ алдуулалтанд фелипрессин хэрэглэсэн бол.

АНХААРАХ

Тамирчин Эмчилгээний зорилгоор (*TUE*) хэрэглэх зөвшөөрөл авснаас бусад тохиолдолд бүх цаг үед эсвэл тэмцээний үед өгсөн тамирчны дээжинд илэрсэн шээс хөөгчид, бусад далдлагч бодисуудтай холбоотой хэрэглэсэн дараах бодисууд (жишээ нь: формотерол, сальбутамол, катин, эфедрин, метилэфедрин, псевдоэфедрин) тогтоосон босгоос давсан аливаа хэмжээг хэвийн бус үр дүн буюу *Сөрөг Аналитик Илэрц (AAF)* гэж үзнэ.

ХОРИГЛОСОН АРГУУД

БҮХ ЦАГ ҮЕД ХОРИГЛОСОН (ТЭМЦЭЭНИЙ БОЛОН ТЭМЦЭЭНИЙ БУС ҮЕД)

Энэ бүлгийн М2.2 бүлгийн аргууд нь *Тусгайлан Заагдсан Аргууд ба бусад бүх аргууд нь Тусгайлан Заагдаагүй Аргууд болно.*

M1. ЦУС БОЛОН ЦУСНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНД ХИЙХ АЖИЛБАРУУД

Дараах аргууд хориотой:

1. Аутолог, аллоген (гомолог) эсвэл гетеролог цус, эсвэл цусны улаан эсийн бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэх эсвэл цусны эргэлтийн системд оруулах.
2. Цусан дах хүчилтөрөгчийн хэмжээг хиймлээр ихэсгэх. Үүгээр хязгаарлагдахгүй:
Перфлюрохими, эфапроксиран (RSR13) ба сайжруулсан гемоглобини бүтээгдэхүүнүүд, жишээ нь: гемоглобинд суурилсан цусны бүтээгдэхүүнүүд ба жижиг бүрхүүлтэй гемоглобини бүтээгдэхүүнүүд.
3. Физик болон химийн аргаар цус эсвэл цусан бүтээгдэхүүнүүдийг венийн судсаар хийх бүх төрлийн ажилбарууд.

M2. ХИМИ БА ФИЗИКИЙН АЖИЛБАР

Дараах аргууд хориотой:

1. Долингийн хяналтын үеэр цуглуулсан Дээжийн бүрэн бүтэн байдал болон хүчинтэй байдлыг алдагдуулах зорилгоор Саад учруулах, эсвэл Саад учруулахыг оролдох
Үүгээр хязгаарлагдахгүй:
Шээс солих, эсвэл өөрчлөх (дээжинд бодис нэмэх) гэх мэт.
2. Эмчилгээ, мэс заслын ажилбар болон клиникийн оношлогооны зорилгоос бусад үед 12 цагийн давтамжтайгаар 100 мл-ээс дээш хэмжээгээр венийн судсаар тарих

M3. ГЕН БА ЭСИЙН ДОПИНГ

Спортын гүйцэтгэлийг сайжруулах боломжтой дараах зүйлүүд хориотой:

1. Генийн илэрхийлэл эсвэл геномын дарааллыг ямар нэг механизмаар өөрчлөх боломжтой нуклеин хүчил эсвэл нуклеин хүчлийн аналогууд хэрэглэх. Үүнд: ген засварлах, ген дарангуйлах ба ген зөөвөрлөх зэрэг технологиуд багтана.
2. Хэвийн болон генетикийн өөрчлөлттэй эс хэрэглэх.

S6 СТИМУЛЯТОРУУД

ТЭМЦЭЭНИЙ ҮЕД ХОРИГЛОСОН

Энэ бүлгийн **S6.A** бүлгийн бодисууд нь *Тусгайлан Заагдаагүй Бодисууд ба бусад бүх бодисууд нь Тусгайлан Заагдсан Бодисууд* болно.

Энэ хэсэгт: Донтуулдаг бодисууд: **кокаин ба метилендиоксиметамфетамин (MDMA / "экстази")**

Бүх оптик изомерүүдийг агуулсан бүх стимуляторууд хориотой, жишээ нь: *d-ба/*.

Стимуляторуудад:

A: ТУСГАЙЛАН ЗААГДААГҮЙ СТИМУЛЯТОРУУД

- Адрафинил
- Амфепрамон
- Амфетамин
- Амфетаминал
- Амифеназол
- Бенфлуорекс
- Бензилпиперазин
- Бромантан
- Клобензорекс
- Кокаин
- Кропропамид
- Кротетамид
- Фенкамин
- Фенетиллин
- Фенфлурамин
- Фенпропорекс
- Фонтурацетам [4-phenylpiracetam (карфедон)]
- Фурфенорекс
- Лиздексамфетамин
- Мефенорекс
- Мефентермин
- Мезокарб
- Метамфетамин (*d-*)
- *p*-метиламфетамин
- Модафинил
- Норфенфлурамин
- Фендимтразин
- Фентермин
- Прениламин
- Пролинтан

Энэ жагсаалтанд ороогүй стимуляторууд нь *Тусгайлан Заагдсан Бодис* болно.

S6 СТИМУЛЯТОРУУД (үргэлжлэл)

В: ТУСГАЙЛАН ЗААГДСАН СТИМУЛЯТОРУУД

Үүгээр хязгаарлагдахгүй:

- 3-Methylhexan-2-amine (1,2-диметилпентиламин)
- 4-Флуорометилфенидат
- 4-Methylhexan-2-amine (метилгексанамин)
- 4-Methylpentan-2-amine (1,3-диметилбутиламин)
- 5-Methylhexan-2-amine (1,4-диметилбутилмин)
- Бензфетамин
- Катин**
- Катинон ба түүний аналогууд, жишээ нь: мефедрон, метедрон, ба α-пирролидиновалерофеонон
- Диметамфетамин (диметиламфетамин)
- Эфедрин***
- Эпинефрин**** (адреналин)
- Этамиван
- Этилфенидат
- Этиламфетамин
- Этилэфрин
- Фампрофазон
- Фенбутразат
- Фенкамфамин
- Гептаминон
- Гидрофинил (Флуоренол)
- Гидроксиамфетамин (парагидроксиамфетамин)
- Изометептен
- Левметамфетамин
- Меклофеноксат
- Метилендиоксиметамфетамин
- Метилэфедрин***
- Метилнафтидат [(\pm)-метил-2-(нафтален-2-ил)-2-(пиперидин-2-ил)ацетат]
- Метилфенидат
- Никетамид
- Норфенефрин
- Октодрин (1,5-диметилгексиламин)
- Октопамин
- Оксилофрин (метилсинефрин)
- Пемолин
- Пентетразол
- Фенэтиламин ба түүний уламжлалууд
- Фенметразин
- Фенпрометамин
- Пропилгекседрин
- Псевдоэфедрин*****
- Селегилин
- Сибутрамин
- Стрихнин
- Тенамфетамин (метилендиоксиамфетамин)
- Туаминогептан

ба ижил биологийн үйлчилгээтэй эсвэл ижил химиийн бүтэцтэй бусад бодисууд.

ҮЛ ХАМААРАХ

- Клонидин;
- Имидазол болон түүний уламжлалуудыг арьсны, хамрын эсвэл нүдний практикт (жишээ нь: бримонидин, клоназолин, феноксазолин, инданазолин, нафазолин, оксиметазолин, ксилометазолин) хэрэглэдэг ба эдгээр стимуляторууд 2022 оны Мониторингийн Хөтөлбөрт орсон*.

* Бупропион, кофеин, никотин, фенилэфрин, фенилпропаноламин, пипрадол, ба синефрин: Эдгээр бодисууд нь 2022 оны Мониторингийн хөтөлбөрт орсон бөгөөд Хориглосон бодисуудад ороогүй.

** Катин (*d*-норпсевдоэфедрин) ба түүний *L*-изомерууд: Шээсэнд 5 мкг/мл-ээс их байвал хориотой.

*** Эфедрин ба метилэфедрин: Шээсэнд 10 мкг/мл-ээс их байвал хориотой.

**** Эпинефрин (адреналин): Хэсэг газарт хэрэглэхэд хориглохгүй, жишээ нь: хамар, нүд, хэсэг газрын мэдээ алдуулалтанд хавсарч.

***** Псевдоэфедрин: Шээсэнд 150 мкг/мл-ээс их байвал хориотой.

ТЭМЦЭЭНИЙ ҮЕД ХОРИГЛОСОН

Энэ бүлгийн бүх хориглосон бодисууд Тусгайлан Заагдсан бодисууд.

Энэ хэсэгт: Донтуулдаг бодисууд: диаморфин(героин)

Бүх оптик изомерүүдийг агуулсан бүх наркотикууд хориотой, жишээ нь: d-ба/-.

- Бупренорфин
- Фентанил ба түүний уламжлалууд
- Морфин
- Пентазоцин
- Декстроморамид
- Гидроморфон
- Никоморфин
- Петидин
- Диаморфин
(героин)
- Метадон
- Оксикодон
- Оксиморфон

S8 КАННАБИНОИДУУД

ТЭМЦЭЭНИЙ ҮЕД ХОРИГЛОСОН

Энэ бүлгийн бүх хориглосон бодисууд Тусгайлан Заагдсан бодисууд.

Энэ хэсэгт: Донтуулдаг бодисууд: төрагидроканнабинол (ТГК)

Байгалийн болон синтетик бүх каннабиноидууд хориотой, жишээ нь.

- Каннабис (гашиш, марихуан) ба каннабисийн бүтээгдэхүүнүүд
- Байгалийн ба синтетик төрагидроканнабинолууд (ТГК)
- Төрагидроканнабинолтой ижил үйлчилгээ үзүүлдэг синтетик каннабиноидууд

ҮЛ ХАМААРАХ

- Каннабидиол

S9 ГЛЮКОКОРТИКОИДУУД

ТЭМЦЭЭНИЙ ҮЕД ХОРИГЛОСОН

Энэ бүлгийн бүх бодисууд *Тусгайлан Заагдсан бодисуудад* хамаарна.

Бүх глюокортикоидуудыг бүх төрлийн тарилга, уухаар [амны салст бүрхүүлээр (жишээ нь: хацар, буйл, хэлэн доор)], мөн шулуун гэдсээр хэрэглэхийг хориглоно.

Үүгээр хязгаарлагдахгүй:

- Беклометазон
- Бетаметазон
- Будесонид
- Циклесонид
- Кортизон
- Дефлазакорт
- Дексаметазон
- Флукортолон
- Флунизолид
- Флутиказон
- Гидрокортизон
- Метилпреднизолон
- Мометазон
- Преднизолон
- Предниizon
- Триамцинолон ацетонид

Үйлдвэрлэгчээс тогтоосон тун ба эмчилгээний заалтын хүрээнд хэрэглэх бусад аргуудыг (амьсгалын замаар болон хэсэг газрын: шүдний сувгийн, арьс, хамар, нүд болон перианаль) хэрэглэхийг хориглодоггүй.

P1 БЕТА-БЛОКАТОРУУД

ЗАРИМ СПОРТОД ХОРИГЛОСОН БОДИСУУД

Энэ бүлгийн бүх бодисууд Тусгайлан Заагдсан бодисуудад хамаарна.

Дараах спортуудын хувьд бета-блокаторуудыг зөвхөн Тэмцээний үед хориглодог. Мөн тусгайлан тэмдэглэсэн (*) спортуудын хувьд Тэмцээний бус үед ч хориглоно.

- Байт харваа (WA)*
- Автомашин (FIA)
- Биллиард (бүх төрлүүд)(WCBS)
- Дартс (WDF)
- Гольф (IGF)
- Буудлага (ISSF,IPC)*
- Цанын спорт/Сноуборд (FIS) (цианаар харайх, фристайл эйралс/хафпайл болон сноубордын хафпайл/биг-эйр
- Усан доорх спортууд (CMAS), чөлөөт шумбалт, жадаар загасчлах, бай буудах зэрэг бүх төрлүүд

*Мөн Тэмцээний бус үед хориглоно.

Үүгээр хязгаарлагдахгүй:

- | | | | |
|--------------|--------------|----------------|---------------|
| • Ацебутолол | • Бунолол | • Лабеталол | • Окспренолол |
| • Алпренолол | • Картеолол | • Метипранолол | • Пиндолол |
| • Атенолол | • Карведилол | • Метопролол | • Пропранолол |
| • Бетаксолол | • Целипролол | • Надолол | • Соталол |
| • Бисопролол | • Эсмолол | • Нөбиволол | • Тимолол |

ИНДЕКС

1-Андростендиол
(5 α -androst-1-ene-3 β , 17 β -diol),
1-Андростендион
(5 α -androst-1-ene-3, 17-dione),
1-Андростерон
(3 α -hydroxy-5 α -androst-1-ene-17-one),
1-Эпиандростерон
(3 β -hydroxy-5 α -androst-1-ene-17-one),
1- Тестостерон
(17 β -hydroxy-5 α -androst-1-en-3-one),
2- Андростенол
(5 α -androst-2-en-17-ol),
2-Андростенон
(5 α -androst-2-en-17-one),
3-Андростенол
(5 α -androst-3-en-17-ol),
3-Андростенон
(5 α -androst-3-en-17-one),
3-Methylhexan-2-amine
(1,2-dimethylpentylamine),
4-Androstene-3,6,17 trione (6-oxo),
4-Androstenediol
(androst-4-ene-3 β , 17 β -diol),
4-Hydroxytestosterone, 5-4-
Methylhexan-2-amine
(methylhexaneamine), 15-4-
Methylpentan-2-amine
(1,3-dimethylbutylamine), 15
5-Андростенедион
(androst-5-ene-3,17-dione),
5-Methylhexan-2-amine
(1,4-dimethylpentylamine),
7-Keto-DHEA,
7 α -hydroxy-DHEA,
7 β -hydroxy-DHEA,
19-Норандростендиол
(estr-4-ene-3,17-diol),
19-Норандростендион (estr-4-ene-3,17-dione),

А
Ацебутелол,
Ацетазоламид,
Активин А-саармагжуулагч эсрэг
биеүд,
Активин IIB рецепторын өрсөлдөгчид,
Адрафенил,
Адреналин,
Альбумин,

Алексаморелин,
Алпренолол,
Амфепрамон,
Амфетамин,
Амфетаминал,
Амилорид,
Аминоглютетимид,
Амифназол,
AMP идэвхжүүлэгч-идэвхжүүлсэн
протеинкиназа (AMPK),
Анаморелин,
Анастразол,
Андарин,
Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione
(Андростатриенедион)
Androsta-3,5-diene-7,17-dione
(Аримистан),
Андростанолон,
Андростендиол,
Андростенедион,
Активин IIB рецепторын эсрэг эсрэг биеүд,
Арформотерол,
Асиало ЭПО,
Атенолол,

Б
Базедоксифен,
Беклометазон,
Бендрофлуметиазид,
Бенфлуорекс,
Бензфетамин,
Бензилпиперазин,
Бетаметазон,
Бетксолол,
Бимагрумаб,
Бисопролол,
Боластерон,
Болденон,
Болдион,
Бримонидин,
Бринзоламид,
Бромантан,
Будесонид,
Буметанид,
Бунолол,
Бупренорфин,
Бусерелин,

В
Вададустат (AKB-6548),
Валтанауд,
Вилантерол,

Г
Гемоглобин (бүтээгдэхүүнүүд),
Гемоглобин
(цус орлуулагчid суурисан),
Гемоглобин (жижиг бүрхүүлт),
Гашиш
Гептаминал,
Героин,
Гексарелин,
Гидрафенил,
Гидрохлортиазид,
Гидрокортизон,
Гидроморфон
Гидроксиамфетамин,
Гидроксиэтил цардуул,
Гипокси-дугтагдлын хүчин зүйл (HIF) идэвхжүүлэг
агентууд
Генийн допинг,
Ген засварлах,
Ген дарангуйлах,
Ген шилжүүлэх,
Гестрион,
Гонадорелин,
Госерелин,

Д
Даназол,
Дапродустат
Дегидрохлорметилтестостерон,
Деслорелин,
Десмопрессин,
Дезоксиметилтестостерон,
Дексаметазон,
Декстран,
Декстроморамид,
Диаморфин,
Диметамфетамин,
Диметиламфетамин,
Домагрозумаб,
Дорзоламид,
Дроспиренон,
Дростанолон,

ИНДЕКС

З

Зеранол,
Зилпатерол,

И

Имидазол,
Индакатерол,
Инданазолин,
Индаламид,
Инсулин-тест өсөлтийн хүчин зүйлүүд-1 (IGF-1),
Инсулин-миметикууд,
Инсулинууд,
Ипаморелин,
Изометептен
Идэвхжсэн дельта хүлээн авагчийн пероксисомын пролифераторын агонистууд,

К

Калустерон,
Каннабидиол,
Каннабис,
Канренон,
Карбамелжсан ЕРО (СЕРО),
Картеолол,
Карведилол,
Катин,
Катинон,
Кленбутерол,
Клобензорекс,
Кломефен,
Клоназолин,
Клонидин,
Клостебол,
Кобальт,
Кокаин,
Кортикорелин,
Кортикотропин,
Кортизон,
Кропропамид,
Кротетамид,
Ксенон,
Кселометазолин,
Квинболон

Л

Лабеталол,
Ландогрозумаб,
Леноморелин,
Летрозол,
Леупрорелин,
Левметамфетамин,

Левосальбутамол,
Лиздексамфетамин,
Луслатерцепт,
Лигандrol,

М

Макиморелен,
Маннитол,
Мархиуан,
Механик өсөлтийн хүчин зүйлүүд (MGFs),
Меклофеноксат,
Мефенорекс,
Мелдониум,
Мефедрон,
Мефентермин,
Мезокарб,
Местанолон,
Местеролон,
Метамфетамин(d-),
Метандиенон,
Метилон,
Метадон,
Метандриол,
Метастерон,
Метедрон,
Метокси полиэтиле гликол-эпoэтин бета (CERA),
Метил-1-тестостерон,
Метилкластебол,
Метилдиенолон,
Метилендиоксиметамфетамин,
Метилэфедрин,
Метилнортестостерон,
Метилфенидат,
Метилпреднизолон,
Метилнафтидат,
Метилсинефрин,
Метилтестостерон,
Метипранолол,
Метолазон,
Метопролол,
Метриболон,
Миболерон,
Модафинил,
Молидустат,
Мометазон,
Морфин,
Миостатин ингибиторууд,
Миостатин пропептид,
Myostatin-binding proteins,
Миостатин-саармагжуулагч эсрэг бие,
ρ-метиламфетамин,

Н

Надолол,
Нафарелин,
Нандролон,
Нафазолин,

Небиволол,
Никоморфин,
Никетамид,
Норболетон,
Норклостебол,
Норстандролон,
Норфенефрин,
Норфенфлурамин,
Нуклейн хүчил,
Нуклейн хүчлийн аналогууд,

О

Октодрин,
Октопамн,
Олодатерол,
Оспемифен,
Остарин,
Оксаболон,
Оксандролон,
Оксилофрин,
Окспренолол,
Оксикодон,
Оксиместерон,
Оксиметазолин,
Оксиметолон,
Оксиморфон,

Ө

Өсөлтийн даавар (GH),
Өсөлтийн хүчин зүйлийн бета (TGF-β) сигналан ингибиторууд,

П

Памабром,
Парагидроксиамфетамин,
Пегинесатид,
Пемолин,
Пентазоцин,
Пентетразол,
Перфлюрохими,
Пиндолол,
Пралморелин,
Прастерон,
Преднизолон,
Преднизон,
Прениламин,
Пробенецид,
Прокатерол,
Пролтан,
Пропранолол,
Пропилгексидрин,
Простанозол,
Протеазууд,
Псевдоэфедрин
Петидин,

ИНДЕКС

P

Ралоксифен,
Репротерол,
Роксадустат,

C

Сальбутамол,
Салмоторол,
Сонгомол андроген хүлээн авагч
идэвхжүүлэгчид,
Селегилин,
Серморелин,
Сибутрамин,
Соталол,
Сотатерцепт,
Спринолактон,
Стамулумаб,
Станозолол,
Стенболон,
Стрихнин,
Сийвэнгийн хэмжэг ихэсгэгч,
Судасны эндотелийн өсөлтийн хүчин зүйл
(VEGF)

T

Табиморелин,
Тамоксифен,
TB-500,
Тенамфетамин,
Тербуталин,
Тесаморелин,
Тестолактон,
Тестостерон,
Тарилгууд (>100 mL),
Төрөлхийн сэргээгч хүлээн
авагчийн эсрэг бодисууд,

Тетрагидроканнабинол,
Тетрагидрогестринон,
Тиазидууд,
Тимозин-β4,
Тиболон,
Тимолол,
Толваптан,
Торемифен,
Тренболон,
Третохинол,
Триамцинолон ацетонид,
Триамтерен,
Триметазидин,
Триметоквинол,
Трипторелин,
Туаминогептан,
Тулобутерол,

Ф

Фампрофазон,
Фелипрессин,
Фенбуразат,
Фенкамфамин,
Фенкамин,
Фенетиллин,
Фенфлуранин,
Фенотерол,
Феноксазолин,
Фенпропорекс,
Фентанил,
Фибробластын өсөлтийн хүчин зүйлүүд
(FGFs),
Флукортолон,
Флунизолид,
Флюоксиместерон,
Флуоренол,
Флутиказон,
Фоллистатин,
Фонтурацетам,
Формеболон,
Форместан,
Формотерол,
Фулвестрант,
Фуразабол,
Фурфенорекс,
Фуросемид,
Фиклофенил,
Фендиметразин,
Фенетиламин,
Фенметразин,
Фенпрометамин,
Фентермин,

X

Хлоротиазид,
Хлорталидон,
Хигенамин,

Ц

Циклесонид,
Цус,
Цус (аутолог),
Цус (бүрэлдэхүүнүүд),
Цус (гетеролог),
Цус (гомолог),
Цус manipulation,
Целипролол,

Ш

Шар биеийн даавар (LH),

Э

Экстази,
Эфапроксирад (RSR13),
Энобасарм,
Эфедрин,
Эпиандростерон,
Эпи-дигидротестостерон,
Эпинефрин,
Эпингестостерон,
ЕРО-суурилсан бүтцүүд,
ЕРО-Fc,
ЕРО-миметик агентууд,
Эриопоэтин хүлээн авагчийн эсрэг бодисууд,
Эритропоэтинууд (EPO),
Эсмолол,
Этакриний хүчил,
Этамиван,
Этилэстренол,
Этиамфетамин,
Этилефрин,
Этилфенидат,
Эксаморелин
Эксэметан,
Элэгний эсийн өсөлтийн хүчин зүйлүүд (HGF),
Эс (допинг),
Эс (генетикийн хувьд өөрчлөгдсөн),
Эс (хэвийн),
Эс (улаан эс),
Эхэсийн гонадотропин (CG),

Я

Ялтсан эсийн Өсөлтийн хүчин зүйл
(PDGF),

ИНДЕКС

A

ACE-031,
AICAR,
AOD-9604,

C

CJC-1293,
CJC-1295,
CNTO-530,

G

LGD-4033,
GATA ингибиторууд,
GW1516,
GW501516,
GHRPs,

H

hGH 176-191,

I

IOX2,

R

RAD-140,

S

SR9009,

K

K-11706,

T

TB-500,



play true

www.wada-ama.org